INDEX SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAGENSIS

ANNO 1930 COLLECTORUM

SEZNAM SEMEN

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ROKU 1930 SBÍRANÝCH

PRAHA

1930

Acanthus longifolius Poir.
Achillea Millefolium L.
„ Ptarmica L.
„ rupestris Huter.
Aconitum Kusnezoffii Reichb.
„ lycoctonum L.
„ moldavicum Hacq.
„ Napellus L.
„ variegatum L.
Actaea racemosa L.
„ spicata L.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adonis vernalis L.
Agrimonia Eupatorium L.
„ odorata Mill.
„ repens L.
Agrostemma githago L.
Alchemilla alpina L.
„ vulgaris L.
Alisma Plantago L.
Allium atropurpureum W. & K.
„ flavum L.
„ schoenoprasum L.
„ sibiricum L.
Alkanna lutea A. DC.
Alsine austriaca Wahlenb.
„ Bauhinorum J. Gay.
„ fasciculata Wahlb.
„ junipera Wahlb.
„ laricifolia Crantz.
„ stricta Wahlb.
„ verna Bartl.
Althaea cannabina L.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
Alyssum Arduini Fritsch.
„ diffusum Tenore.
„ gemonense L.
Alyssum saxatile L.
„ sinuatum L.
Anacyclus officinarum L.
„ Pyretrum DC.
Anchusa officinalis L.
Anemone multifida Poir.
„ parviflora Michx.
„ sylvestris L.
„ virginiana L.
Androsace lactea L.
„ maxima L.
„ sarmentosa Wahl.
„ septentrionalis L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
„ officinalis Moench.
„ Razulii Gouan.
„ sylvestris L.
Antennaria Steetziana Turcz.
Anthemis arvensis L.
„ nobilis L.
„ tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
„ ramosum L.
Anthriscus Vandasi Velen.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
Aquilegia Bauhinii Schott.
„ chrysantha A. Gray.
„ grata Maly.
„ olympica Boiss.
„ vulgaris L.
Arabis alpestris Schleich.
„ arenosa Scop.
„ sagittata DC.
„ sicula Huet.
„ sudetica Tausch.
Aralia racemosa L.

Arenaria Ledebouriana Fenzl.
„ pinifolia Bieb.
Armeria alpina Willd.
„ boetica Boiss.
„ montana Mill.
„ plantaginea Willd.
„ splendens L.
Artemisia atrata Lam.
„ rupestris L.
Arum nigrum Schott.
„ Petteri Schott.
Asarum europaeum L.
Asclepias syriaca L.
Asperula galioides M. B.
Asphodeline liburnica Reichb.
„ lutea Reichb.
Asphodelus albus Willd.
Aster alpinus L.
„ Amellus L.
„ glabellus L.
„ himalaicus C. B. Clarke
Astragalus Cicer L.
„ cymbaecarpus Brot.
„ danicus Retz.
„ Glycyphyllos L.
„ gumifer Labill.
„ mexicanus A. DC.
„ onobrychis L.
„ vernus Oliv.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
„ helleborifolia Salisb.
„ major L.
Aubrietia deltoidea DC.
„ olympica Boiss.
Atropa Belladonna L.
Azalea calendulacea Hook. et Am.
Avena sativa L.
Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
„ perfoliata R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens L.
Beta trigyna W. & K.
Bocconia cordata Willd.
„ frutescens L.
Boltonia asteroides L'Herit.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Brassica Napus L.
„ nigra Koch.
Bryonia alba L.
„ dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum angustifolium Ledeb.
„ latifolium L.
Cacalia hastata L.
„ suaveolens L.
Calamagrostis epigeios Roth.
Calendula officinalis L.
Caliopsis bicolor Reichb.
„ cardaminefolia DC.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
Campanula alliariaefolia Reichb.
„ bononienssis L.
„ cervicaria L.
„ glomerata L.
„ grandiflora Lam.
„ Kladniana Witasek.
„ latifolia L.
„ Pallasiana Roem. & Schult.
„ persicifolia L.
„ pilosa Pall. ex Roem.
„ sarmatica Ker.-Gawl.
„ sibirica L.
„ turbinata Schott.
„ urticifolia Schmidt.
Cannabis sativa L.
Carduus benedictus Auct.
Carex alpina Hoppe & Kunth.
„ sempervirens All.
Carlina acaulis L.
Carthamus tinctorius L.
Carum Carvi L.
„ cylindricum Boiss ex Haussk.
Caucalis orientalis Lour.
Centaurea dealbata Willd.
„ macrocephala Puschk.
„ montana L.
„ nervosa Willd.
„ pseudo-phrygia A. C. Mey.
, sordida Willd.
Centranthus angustifolius DC.
Cephalaria alpina Schrad.
„ tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.

Cerastium pensylvanicum Horn.
Ceratopteris thalictroides Brogn.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ bulbosum L.
„ Cicutaria Vill.
„ hirsutum L.
Chamaepeuce afra DC.
Cheiranthus Allionii Hort.
„ alpinus L.
Chelone glabra L.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ coronarium L.
„ corymbosum L.
„ leucanthemum L.
„ Parthenium Bernh.
„ uliginosum Pers.
Cichorium Intybus L.
Cirsium eriophorum Scop.
„ pannonicum Link.
Cladium mariscus L.
Clematis integrifolia L.
„ recta L.
Cochlearia officinalis L.
Codonopsis ovata Benth.
„ Tangshen Oliver.
Collomia grandiflora Dougl.
Comarum palustre L.
Conium maculatum L.
Coreopsis grandiflora Nuth. & Champ.
„ radiata Mill.
Coriandrum sativum L.
Cornus mas L.
Corydalis cava Schw.
„ lutea DC.
„ nobilis Pers.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
„ horizontalis Decne.
„ vulgaris Lindl.
Crambe tatarica Jacq.
Crocus chrysanthus Herb.
„ Škorpili Velen.
„ Herb.
Cucubalus baccifer L.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Cytisus triflorus L' Herit.
Daphne mezereum L.
Datura ceratocaulis Jacq.
Delphinium altissimum Wall.
„ bicolor Nutt.
„ caucasicum A. C. Mey.
„ consolida L.
„ elatum L.
„ exaltatum Ait.
„ grandiflorum L.
„ Maackianum Regel.
„ Requienii DC.
„ tiroliense Kern.
„ tricorne Michx.
Deschampsia caespitosa Beauv.
„ flexuosa L.
Dianthus barbatus L.
„ caesius Sm.
„ deltoides L.
„ giganteus Urb.
„ graniticus Jord.
„ Knappii Aschers.
„ plumarius L.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
„ ferruginea L.
„ lanata Ehrh.
„ lutea L.
„ nervosa Steud.
„ nevadensis Kunze.
„ obscura L.
„ purpurea L.
„ sibirica Mill.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dipsacus fullonum L.
Dodecatheon Maedia L.
Dorema Aucheri Boiss.
Draba siliquosa Bieb.
„ stellata Jacq.
Dracocephalum botryoides Stev.
„ moldavicum L.
„ Ruyschianum L.
Ecballium elaterium A. Rich.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops banaticus Rochel.
„ exaltatus Koch.
„ globifer Janka.

Echinops persicus Stev. & Fisch.
„ Ritro L.
Echium rubrum Jacq.
Edraianthus dalmaticus A. DC.
„ graminifolius A. DC.
„ tenuifolius A. DC.
Elsholtzia cristata Willd.
Endymion campanulatus Parl.
„ patulus Dum.
Epilobium angustifolium L.
„ Dodonaei Vill.
„ hirsutum L.
Erigeron alpinus L.
„ neglectus A. Kerner.
„ pulchellus DC.
Eryngium alpinum L.
„ Bougarti Gouan.
„ Oliverianum Delar.
Erysimum aureum Bieb.
Eupatorium ageratoides L.
„ cannabinum L.
Euphorbia pilosa L.
Euphrasia officinalis L.
Evonymus latifolia Scop.
„ Jodensis Fol.
Festuca heterophylla Wahlenb.
„ supina Schur.
„ vallesiaca Schl.
Foeniculum officinale All.
Frangula alnus Mill.
Fritillaria delphinensis Gren.
„ meleagris L.
„ neglecta L.
„ pontica Wahlenb.
Fumana vulgaris Spach.
Fumaria officinalis L.
Funkia ovata Spr.
Galanthus nivalis L.
Galega orientalis Lam.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Galium lithospermifolium Fisch.
„ Schultesii Vest.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
„ cruciata L.
Gentiana lutea L.
„ Pneumonanthe L.
Geranium palustre L.
„ sylvaticum L.
Geum Heldreichii L.
„ japonicum Thunb.
„ macrophyllum Willd.
„ montanum L.
„ pyrenaicum Koch.
„ rubellum Fisch. & Mey.
„ sylvaticum Pourr.
Gilia achilleaefolia Benth.
„ aggregata Spreng.
„ tricolor Benth.
Gladiolus imbricatus L.
„ palustris Gaud.
Glaucium flavum Grtz.
Globularia nudicaulis L.
„ trichosantha Fisch. & Mey.
„ vulgaris L.
Gloriosa superba L.
Gnaphalium dioicum L.
Godetia rubicunda Lindl.
Gomphocarpus grandiflorus Decne.
Gratiola officinalis L.
Gypsophylla altissima L.
„ dubia Willd.
„ perfoliata L.
„ repens L.
„ Rokejeka Delile.
„ transylvanica Spreng.
Hedysarum gangeticum L.
Helenium Bolanderi A. Gray.
„ quadridentatum Labill.
Helianthemum canum Boiss.
„ pulverulentum DC.
„ vulgare Gaertn.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliosperma quadrifidum Griseb.
Helipterum Manglesii F. Muell.
Helleborus foetidus L.
„ multifidus Vis.
„ orientalis Lam.
„ viridis L.
Heracleum spondylium L.

Heracleum Orsini Guss.
„ villosum Fisch. ex Steud.
Herniaria glabra L.
Hesperis fragrans Fisch.
„ matronalis L.
Heuchera calycosa Small.
„ glabra Willd. & Roem.
„ ribifolia Fisch.
„ rubescens Torr.
„ undulata Regel.
Hieracium alpinum L.
„ aurantiacum L.
„ lanatum Waldst.
„ murorum L.
Hordeum vulgare L.
Hutchinsia alpina R. Br.
Hyacinthella leucophaea Schur.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum australe Ten.
„ calycinum L.
„ elegans Steph.
„ gracile Boiss.
„ grandiflorum Salisb.
„ japonicum Thunbg.
„ perforatum L.
„ polyphyllum Boiss.
Hyssopus officinalis L.
Iberis Garrexiana All.
Impatiens Balsamina L.
„ Roylei Mlp.
Inula Conyza DC.
„ Helenium L.
„ salicifolia Guelden.
Ipomoea purpurea Roth.
Iris arenaria Waldst. & Kit.
„ pseudacorus L.
„ pumila L.
„ Xiphium L.
Juglans rupestris Engelm.
Juncus obtusiflorus Ehrh.
Kitaibelia vitifolia W.
Lactuca sativa L.
„ virosa L.
Lappa vulgaris Hill.
Laserpitium gallicum L.
„ hispidum Bieb.
„ latifolium L.
Laserpitium Nestleri S. W.
„ Panax Gouan.
Lathraea Squamaria L.
Lathyrus heterophyllus L.
„ latifolius L.
„ Nissolia L.
„ odoratus L.
Lavathera thuringiaca L.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
„ japonicum Miq.
„ sibiricum Cass.
Leonorus Cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale L.
Ligularia sibirica Cass.
„ speciosa Fisch. & Mey.
„ Wilsoniana.
Ligusticum simplex All.
Lilium bulbiferum L.
„ candidum L.
„ Martagon L.
„ tigrinum Kerr. Gawl. (bulb.)
Linaria dalmatica Mill.
„ vulgaris Mill.
Linosyris vulgaris Cass.
Linum perenne L.
„ usitatissimum L.
Lobelia inflata L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria biennis Moench.
„ rediviva L.
Lupinus perennis L.
„ polyphyllus Dougl.
Luzula albida DC.
„ flavescens Gaud.
„ maxima DC.
Lychnis alpina L.
„ coronaria Desr.
„ flos cuculi L.
„ chalcedonica L.
Lysimachia brachystachys Carr.
„ quadrifolia L.
„ hybrida Mchx.
„ verticillata Bieb.
Magnolia Kobus DC.
Malva alcea L.
Marrubium vulgare L.

Matricaria chamomilla L.
Melandrium sylvestre Tel.
Melica ciliata L.
„ nutans L.
„ picta C. Koch.
Melilotus alba Desr.
„ officinalis Desr.
Melissa officinalis Jacq.
Melittis melissophyllum L.
Melopospermum cicutarium Koch.
Menyanthes trifoliata L.
Milium effusum L.
Mirabilis dichotoma L.
„ Jalapa L.
„ longiflora L.
„ tuberifera Hort.
Moehringia muscosa L.
Molinia coerulea Moench.
Monarda didyma L.
„ fistulosa L.
Muscari comosum Mill.
„ neglectum Guss.
„ tenuifolium Tausch.
Myosotis lithospermifolia Hornem.
Myrrhis aurea All.
„ odorata Scop.
Napaea dioica L.
Nemesia strumosa Benth.
Nepeta grandiflora Bieb.
„ italica L.
„ longiflora Vent.
„ macrantha Fisch.
„ nuda L.
Nicotiana affinis Lk.
„ Tabacum L.
„ rustica L.
Nonnea rosea L.
Ocimum Basilicum L.
Odontites rubra Pers.
Oenothera biennis L.
„ glauca Michx.
Ononis spinosa L.
„ repens L.
Onopordon acanthium L.
Opopanax Chironium Koch.
Origanum Majorana L.
„ vulgare L.
Ornithogalum nanum Brot.
„ Arsinii L.
„ sulphureum Schul.
„ Škorpili Velen.
Orobus niger L.
„ vernus L.
„ vernus L. f. rosea
Osmunda regalis L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria elatior R. Br.
Oxytropis glabra DC.
Paeonia decora Andrs.
„ perregrina Mill.
Papaver bracteatum Lindl.
„ caucasicum Bieb.
„ Heldreichii Boiss.
„ orientale L.
„ Rhoeas L.
„ somniferum L.
Pastinaca sativa L.
Parnassia palustris L.
Pentstemon albidus Nutt.
„ Cobaea Nutt.
„ coeruleus Nutt.
„ deustus Dougl.
„ diffusus Dougl.
„ grandiflorus Fras.
„ hirsutus Willd.
„ laevigatus Ait.
„ pubescens Ait.
Petunia violacea Lindl.
Peucedanum austriacum Koch.
„ aegopodioides Seidel.
„ cervaria Cusson.
„ coriaceum Reichb.
„ latifolium DC.
„ verticillare Spreng.
Phaseolus multiflorus L.
„ vulgaris L.
Phlomis alpina Pall.
„ Herba renti L.
„ samia L.
„ umbrosa Turcz.
Physalis Alkekengi L.
Physochleina orientalis G. Don.
Physospermum aquilegiifolium Koch.
„ commutatum Spreng.
Physostegia imbricata Hook.

Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
„ Michelii All.
„ orbiculare L.
„ Scheuchzerii All.
„ spicatum L.
Phytolacca decandra L.
Pimpinella magna L.
„ saxifraga L.
Pisum sativum L.
Plantago cynops L.
„ lanceolata L.
„ major L.
„ media L.
„ montana Huds.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Poa alpina L.
Polemonium coeruleum L.
„ humile Pall.
„ sibiricum D. Don.
Polygonatum latifolium Desf.
„ verticillatum All.
Polygonum bistorta L.
„ Fagopyrum L.
„ orientale L.
Polylophium orientale Boiss.
Potentilla aurea L.
„ calycina Boiss. & Bal.
„ chrysantha Trevir.
„ Degenii Siegfr.
„ Delawayi Franch.
„ Dombeyi Nestl.
„ Hedrichii Domin.
„ Hippiana Lehm.
„ montenegrina Pantoč.
„ rupestris L.
„ Visianii Panč.
Poterium sanguisorba L.
Prenanthes purpurea L.
Primula auricula L.
„ cortusoides L.
„ japonica A. Gray. Buleyana
„ pruhoniciana X.
„ pubescens Loisel.
„ rosea Royle.
Prunella hyssopifolia L.
„ pensylvanica W.
„ pyrenaica Philippe.
Prunella vulgaris L.
Pulicaria dyseterica L.
Pulmonaria mollis Wolf.
Pulsatilla Halleri Willd.
„ patens Mill.
„ pratensis Mill.
„ slavica Reuss.
„ vernalis Mill.
Puschkinia libatonica Zucc.
„ scilloides Adams.
Pyrethrum Balsamita Willd.
„ corymbosum Scop.
„ macrocephalum Coss. & Dur.
Quercus sessiliflora S. var pyramidalis.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus aconitifolius L.
„ acris L.
„ bulbosus L.
„ lanuginosus L.
„ Villarsii Koch.
Raphanus sativus L.
Reseda luteola L.
Rhamnus saxatilis Jacq.
Rhaponticum scariosum Lam.
Rheum officinale L.
„ undulatum L.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc.
Rudbeckia amplexicaulis Wahl.
„ laciniata L.
Rumex alpinus L.
„ lapathifolia L.
„ maritimus L.
„ Patientia L.
Ruta graveolens L.
Sagittaria montevidensis Cham. & Schlecht.
Salvia Bertolonii Rohl.
„ carduacea Benth.
„ glutinosa L.
„ officinalis L.
„ Jurisičii Košan.
„ pratensis L.
„ scabiosifolia Lam.
„ sylvestris L.
„ verbenacea L.

Salvia verticillata L.
Saponaria ocymoides L.
„ officinalis L.
Sarothamnus vulgaris W. & Gr.
Satureja hortensis L.
„ montana L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
„ aizoides L.
„ cartilaginea Willd. & St.
„ cuscutiformis Lodd.
„ Engleri Torre.
„ groenlandica L.
„ Hostii Tausch.
„ irrigua Bieb.
„ Macnabiana Hort.
„ muscoides Wulf.
„ pensylvanica L.
„ tenella Wulf.
Saussurea discolor DC.
Scabiosa atropurpurea L.
„ caucasica Bieb.
„ lucida Vill.
„ ochroleuca L.
Scilla amoena L.
Scirpus lacustris L.
„ Tabernaemontani Gmel.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scorzonera hispanica L.
„ Jacquiniana Boiss.
„ purpurea L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria alpina L.
„ altissima L.
„ galericulata L.
„ orientalis L.
„ viscida Spr.
Secale cereale L.
Sedum acre L.
„ Fabaria Vilm.
Sempervivum montanum L.
Senecio Doria L.
Seseli glaucum Jacq.
„ gummiferum Pull.
Serratula Wolffii Andr.
Sibbaldia cuneata Hornem.
Sida candida Gray.
„ malviflora Lindl.
Sidalcea aregona L.
Sideritis montana L.
Silaus flavescens Bernh.
Sinapis alba L.
„ arvensis L.
„ nigra L.
Silene alpestris Jacq.
„ alpina Thomas.
„ aprica Turcz.
„ Cucabulus Wibel.
„ glareosa Jord.
„ Graefferi Guss.
„ italica Pers.
„ longiflora Ehrh.
„ nutans L.
„ petraea Adam.
„ Saxifraga L.
„ Schafta Gmel.
„ Reichenbachii Vis.
„ viridiflora L.
„ Zawadzkii Herbich.
Siler trilobum Crantz.
Sysimbrium elatum C. Koch.
„ strictissimum L.
Sisyrinchium anceps. Cav.
Smyrnium perfoliatum Mill.
Solanum Dulcamara L.
Solidago alpestris W. K.
„ brachystachya
„ canadensis L.
„ fuscata Desf.
„ Virga aurea L.
Sonchus paluster L.
„ brachteata L.
Sorbus Aria Getz.
„ sudetica Tausch.
Spiraea Aruncus L.
„ Filipendula L.
„ japonica L.
„ Ulmaria L.
Stachys Betonica Benth.
„ densiflora Benth.
„ germanica L.
„ grandiflora Benth.
„ Janiana Ces. Pass. & Gib.
„ recta L.
„ sylvatica L.

Statice Gmelini Willd.
„ serbica Nym.
Steironema heterophyllum Rafin.
Struthiopteris germanica Willd.
Silybum marianum Gärtn.
Sweertia perennis L.
Tacca macrantha Limpr.
„ viridis Hemsl.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Taxus baccata L.
Telekia cordifolia DC.
Tellima grandiflora R. Br.
Teucrium canadense L.
„ chamaedrys L.
„ scorodonia L.
Thalictrum anemonoides Michx.
„ aquilegifolium L.
„ flavum L.
„ glacum Desf.
„ minus L.
Thymus vulgaris L.
Tiarella cordifolia L.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tommasinia purpurea Boiss.
„ verticillata Bertol.
Townsendia grandiflora Nutt.
Trifolium montanum L.
„ pratense L.
„ rubens L.
Triglochin palustre L.
Trigonella coerulea Scr.
Trisetum alpestre Beauv.
Triticum caninum L.
„ vulgare L.
Trollius asiaticus L.
„ europaeus L.
„ Ledebourii Reichb.
„ patulus Salisb.
Tropaeolum majus L.
Tulipa rhodopaea Velen.
Tunica Saxifraga Scop.

Vaccinium myrtillus L.
„ uliginosum L.
„ vitis idaea L.
Valeriana officinalis L.
„ sambucifolia Mik.
„ Phu L.
Veratrum nigrum L.
Verbascum blattaria L.
„ phlomoides L.
„ phoeniceum L.
Verbena hastata L.
„ officinalis L.
„ urticifolia L.
Vernonia angustifolia Michx.
Veronica Bachofenii Heuff.
„ caucasica M. B.
„ gentianoides Vahl.
„ grandis Tisch.
„ incana L.
„ longifolia L.
„ officinalis L.
„ orchidea Grantz.
„ saxatilis Scop.
„ spicata L.
„ stenophylla Steud.
„ teucrium L.
„ urticifolia L.
„ Waldsteiniana Schott.
Viburnum lantana L.
Vincetoxicum atratum Morr. & Decne.
„ nigrum Moench.
„ officinale Moench.
Viola cyanea Čel.
„ gracilis Sibth.
Viscaria atropurpurea Griseb.
„ Sartorii Boiss.
„ vulgaris Roehl.
Urtica cannabina L.
Zea mays L.
Zygadenus elegans Prush.
„ glaberrimus Hook.

JAN HEDRICH,
Horti inspector.

Prof. Dr. K. DOMIN,
Horti director.

JARDIN BOTANIQUE

DE L'UNIVERSITÉ CHARLES

PRAGUE II. - 433.

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

BOTANICKÁ ZAHRADA

UNIVERSITY KARLOVY

PRAHA II. - 433.

INDEX SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAGENSIS

ANNO 1935 COLLECTORUM

SEZNAM SEMEN

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ROKU 1935 SBÍRANÝCH

PRAHA 1935

Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthophyllum spinosum Bunge
Acanthus longifolius Poir.
Achillea abrotanoides Vis.
» Clavenae L.
» millefolium L.
» ptarmica L.
Aconitum lycoctonum L.
» moldavicum Hacq.
» napelus L.
» Willdenowii Reichb.
Actaea spicata L.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adonis vernalis L.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia apendiculata DC.
» eupatoria L.
» odorata Mill.
» pilosa Ledeb.
» repens L.
Agropyrum caninum Beauv.
Agrostemma githago L.
Alchemilla alpina L.
» vulgaris L.
Alisma plantago L.
Allium atropurpureum W. & K.
» coeruleum
» cyaneum Regel.
» flavum L.
» scorodoprasum L.
Allium sibiricum L.
» victorialis L.
Alsine Bauhinorum J. Gay
» juniperina Wahlb.
» laricifolia Crantz.
Althaea officinalis L.
Alyssum diffusum Tenore.
» montanum L. var. thracicum
» saxatile L.
» spinosum L.
Amaranthus caudatus L.
Anacyclus officinarum L.
» Pyretrum DC.
Aneimia densa Lk.
Anemone globosa Nutt.
Androsace lactea L.
» maxima L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
» officinalis Moench.
» Razullii Gouan.
Antennaria neodioica Greene.
» parvifolia Nutt. (A. dioica Gaertn.)
» Steetziana Turcz.
Anthemis Aizoon Griseb. (Achillea ageratifolia Benth. & Hook.)
» arvensis L.

Anthemis nobilis L.
» tinctoria L.
Anthericum ramosum L.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
» orontium L.
Aquilegia alpina L.
» Bauhinii Schott.
» chrysantha A. Gray.
» grata Maly.
» Skinneri Hook.
» vulgaris L.
Arabis arenosa Scop.
» digenea Fritsch.
» Ferdinandi Coburgii Sünd.
» procurrens Waldst.
» sagittata DC.
» serpyllifolia Hoppe.
» sicula Huet.
Aremonia agrimonoides Neckl.
Arenaria banatica Heuff.
» graminifolia Schrad.
» grandiflora L.
» Ledebouriana Fenzl.
» pungens Clem.
Armeria alpina Willd.
» boetica Bois.
» juncea Girard.
» plantaginea Willd.
» splendens L.
Artemisia atrata Lam.
» rupestris L.
Arum maculatum L.
» nigrum Schott.
» Petteri Schott.
Asarum europaeum L.
Asclepias Cornuti Decul.
» syriaca L.
Asperula galioides M. B.
Asphodeline liburnica Reichb.
» lutea Reichb.
Asphodelus albus Willd.
» creticus Lam.
Aster alpinus L.
Aster amellus L.
» glabellus L.
» himalaicus C. B. Clarke.
» tibeticus Hook.
Astragalus aristatus L'Hérit.
» glycyphyllus L.
» narbonensis Gouan.
» onobrychis L.
Atragene alpina L.
Astrantia Bibersteinii Fisch. et Mey.
» helleborifolia Salisb.
» major L.
Aubrietia deltoidea DC.
» gracilis Sprun.
» olympica Boiss.
Atropa Belladonna L.
Azalea mollis Blume.
Avena sativa L.
Baptisia australis R. Br.
» perfoliata R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens L.
Bergenia crassifolia (Saxifraga crassifolia L.)
Bertolonia maculata DC.
» pubescens hort.
Beta trigyna W. & K.
» vulgaris L.
Biscutella laevigata L.
Boisduvalia densiflora S. Wats.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Brachypodium silvaticum Beauv.
Brassica Napus L.
» nigra Koch.
Bryonia alba L.
Buddleia albiflora Hemsl.
Bunias orientalis L.
Bupleurum latifolium L.
» ranunculoides L.
Cacalia hastata L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Reichb.
» cardaminefolia DC.
Caltha palustris L.

Campanula alliariaefolia Reichb.
» bononiensis L.
» carpatica Jacq.
» glomerata L.
» latifolia L.
» persicifolia L.
» pilosa Pall. ex Roem.
» sarmatica Ker.-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» turbinata Schott.
» urticifolia Schmidt.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Caragana pygmaea DC.
Carlina acaulis L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Carya alba Nutt.
Caucalis orientalis Lour.
Centaurea dealbata Willd.
» macrocephala Puschk.
» nervosa Willd.
» pseudo-phrygia A. C. Mey.
» sordida Willd.
Centranthus angustifolius DC.
Cephalaria alpina Schrad.
» tatarica Schrad.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium alpinum L. v. lanata Lam.
» pensylvanicum Horn.
» tomentosum L.
Ceratopteris thalictroides Brogn.
Chaerophyllum aromaticum L.
» bulbosum L.
» cicutaria Vill.
Chamaepeuce afra DC.
Cheiranthus Allionii
Chenopodium ambrosioides L.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Chrysanthemum arcticum L.
» corymbosum L.
» parthenium Bernh.
Cichorium intybus L.
Cimicifuga foetida L.
Cirsium eriophorum Scop.
» oleraceum Scop.
Clematis integrifolia L.
» recta L.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Codonopsis ovata Benth.
Collomia grandiflora Dougl.
Conium maculatum L.
Coreopsis grandiflora Nuht. & Champ.
Coriandrum sativum L.
Cornus mas L.
Corydalis cava Schw.
» nobilis Pers.
Cotoneaster Dammeri Schneid.
» vulgaris Lindl.
» Zabelii Schneid.
Crocus chrysanthus Herb.
Crocus Thomasianus Herb.
Cuscuta epilinum Weihe.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cytisus capitatus Scop.
» nigricans L.
» praecox Bean.
» supinus L.
» triflorus L'Hérit.
Daphne mezereum L.
Datisca cannabina L.
Delphinium ajacis L.
» bicolor Nutt.
» consolida L.
» elatum L.
» exaltum Ait.
» grandiflorum L.
» Maackianum Regel.
» oxysepalum Pax.
» tiroliense Kern.
» tricorne Michx.
Deschampsia flexuosa Trin.
Desmodium canadense DC.
» viridiflorum Beck.
Dianthus barbatus L.
» caesius Sm.

Dianthus chinensis L.
» deltoides L.
» giganteus Urb.
» graniticus Jord.
» Knappii Aschers.
» Lumnitzeri Wiesb.
» Noëanus Boiss.
» plumarius L.
» praecox Willd. (Dianthus arenarius L.).
» pungens L.
» speciosus Rchb.
» Sternbergii Sibth.
» superbus L.
» tatrae Borb.
» Waldsteinii Sternb.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
» lanata Ehrh.
» lutea L.
» purpurea L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dodecatheon Lemoinei.
» Maeadia L.
» Maeadia gigantea L.
Dorema Aucheri Boiss.
Doronicum orphanidis Boiss.
Draba Bertolonii Nym. (Draba
» aizoides L.).
» glacialis Hoppe.
» Kotschyii Stur.
» siliquosa Bieb.
» stellata Jacq.
Dracocephalum argunense Fisch.
» austriacum L.
» botryoides Boiss. & Buhse. (Dracoceph. Aucheri Boiss.)
» moldavicum L.
» Ruyschianum L.
Dryas octopetala L.
Ecballium elaterium A. Rich.
Echinops exaltatus Koch.
» persicus Stev. & Fisch.
Echinops sphaerocephalus L.
Echium rubrum Jacq.
Edraianthus graminifolius A. DC.
» tenuifolius A. DC.
Elaeagnus angustifolia L.
Elsholtzia cristata Willd.
Endymion campanulatus Parl.
» patulus Dum.
Enkiantus pallidiflorus Craib.
Epilobium angustifolium L.
» Dodonaei Vill.
Epilobium hirsutum L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Eremurus robustus Regel
Erica stricta Donn.
Erigeron alpinus L.
» armerifolius Turcz.
» aurantiacus Regel.
» polymorphus Scop. var. glabratus Hoppe.
» montanensis Rybd.
» pulchellus DC.
Erinus alpinus L.
Eriogonum umbellatum Torr.
Eryngium alpinum L.
» Billardieri Delar.
» Bougartii Gouan.
» Oliverianum Delar.
Erysimum aureum Bieb.
Eupatorium ageratoides L.
» cannabinum L.
» purpureum L.
Euphorbia orientalis L.
Euphorbia villosa W. K.
Festuca glauca Lam.
» punctoria Sibth.
Foeniculum officinale All.
Fritillaria delphinensis Gren.
» pallidiflora Schrenk.
» pontica Wahlenb.
Funkia ovata Spr.
Galanthus nivalis L.
Galega orientalis Lam.
Galeopsis ochroleuca Lam.

Genista sagittalis L.
» tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana depressa D. Don.
» gelida Bieb.
» lutea L.
» Olivieri Griseb.
» phlogifolia Schott.
» pneumonanthe L.
» Walujewii Regel
Geranium ibericum Cav. Dis.
» palustre L.
» pratense L.
» silvaticum L.
Geum biflorum Brot.
» Heldreichii L.
» japonicum Thunb.
» macrophyllum Willd.
» montanum L.
» pyrenaicum Koch.
» rubellum Fisch & Mey.
Gilia achilleaefolia Benth.
» aggregata Spreng.
Gladiolus imbricatus L.
Glaucium flavum Grtz.
Globularia nudicaulis L.
» vulgaris L.
Glycyrrhiza lepidota Pursh.
» uralensis Fisch. & DC.
Gomphocarpus grandiflorus Decne.
Gratiola officinalis L.
Gymnandropsis speciosa
Gypsophila altissima L.
» dubia Willd.
» perfoliata L.
» repens L.
» Rokejeka Delile.
» Sündermannii
» transsylvanica Spreng.
Hacquetia epipactis DC.
Haemanthus Katherinae Baker
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedysarum gangeticum L.
Helenium Bolanderi A. Gray.
Helenium quadridentatum Labill.
Helianthemum appeninum Lam. & DC.
» pulverulentum DC.
» rosmarinifolium
» variabile Spach.
» vulgare Gaertn.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum Andr.
» tschiantschanicum.
Heliosperma quadrifidum Rchb.
» quadrifidum Rchb. var. pusillum.
Helipterum Humboldtianum DC.
Helipterum roseum Benth.
Helleborus foetidus L.
» orientalis Lam.
» viridis L.
Hepatica triloba Choix.
Heracleum palmatum Baumg.
» sphondylium L.
» villosum Fisch. ex Steud.
Herniaria glabra L.
Hesperis fragrans Fisch.
» matronalis L.
Heuchera calicosa Small.
» glabra Willd. & Roem. Schult.
» rubescens Torr.
» sanguinea Engelm.
» undulata Regel.
Hieracium aurantiacum L.
» lanatum Waldst.
» murorum L.
Hordeum vulgare L.
Hyacinthus candicans Baker.
Hydrangea cordata Pursh.
» Sargentiana Rehder.
Hydrophyllum canadense L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum australe Ten.
» calycinum L.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.

Hypericum rhodopaeum Frivald.
Hyssopus officinalis L.
Iberis Garrexiana Bak.
» sempervirens L.
Impatiens Balsamina L.
Inula conyza DC.
» ensifolia L.
» salicifolia Guelden.
Ipomoea purpurea Roth.
Iris arenaria Waldst. et Kit.
» graminea L.
» pseudacorus L.
» variegata L.
Juglans rupestris Engelm.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia silvatica Duby.
Kochia scoparia Schrad.
Lactuca scariola L.
» virosa L.
Lappa vulgaris Hill.
Laportea gigas Wedd.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus albus Kit.
» heterophyllus L.
» latifolius L.
» Nissolia L.
Lavandula vera DC.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale L.
Ligularia speciosa Fisch. & Mey.
Ligustrum pekkinense Hort.
Lilium martagon L.
» pyrenaicum
» regale E. H. Wilson.
Linaria alpina Mill.
» cymbalaria Mill.
» dalmatica Mill.
» vulgaris Mill.
Linosyris vulgaris Cass.
Linum capitatum Kit.
» flavum L.
Linum Lewisii Pursh.
» perenne L.
» usitatissimum L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus polyphyllus Dougl.
Luzula albida Desv.
» flavescens Gaud.
» maxima DC.
Lychnis alpina L.
» coronaria Desr.
» flos cuculi L.
» chalcedonica L.
Lysimachia quadrifolia L.
» verticillata Bieb.
Lythrum Salicaria L.
Magnolia Kobus Thunb.
Malva alcea L.
Malva silvestris L.
Mandragora officinalis Mill
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
Melandrium album Garcke.
» silvestre Tel.
Melica ciliata L.
» nutans L.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Desr.
Melissa officinalis Jacq.
Melopospermum cicutarium Koch.
Menyanthes trifoliata L.
Merendera sobolifera Fisch. et Mey.
Milium effusum L.
Mirabilis Jalapa L.
» longiflora L.
Monarda didyma L.
» fistulosa L.
Muscari neglectum Guss.
» tenuifolium Tausch.
Myosotis lithospermifolia Hornem.
Myrrhis odorata Scop.
Nemesia floribunda Lehm.
» foetens Vent.
Nepeta grandiflora Bieb.
» longiflora Vent.

Nepeta macrantha Fisch.
» nuda L.
» ucranica L.
Nerium Oleander L.
Nicotiana affinis Lk.
» Tabacum L.
Nicotiana rustica L.
Nonnea lutea DC.
Nonnea rosea Link.
Ocimum Basilicum L.
Oenanthe aquatica Poir. (Oenanthe phellandrium Nutt.).
Oenothera biennis L.
Ononis repens L.
Onopordon acanthium L.
Opopanax Chironium Koch.
Origanum majorana L.
» vulgare L.
Ornithogalum nanum Brot.
» sulphureum Schul.
» Škorpilii Velen.
Orobanche Hederae Duby.
Orobus niger L.
» variegatus Lapeyr.
» vernus L.
Osmunda regalis L.
Oxytropis campestris DC.
» glabra DC.
Paeonia decora Andrs.
Papaver bracteatum Lindl.
» caucasicum Bieb.
» nudicaule L.
» orientale L.
» pilosum Sibth. & Sm.
» rhoeas L.
» somniferum L.
Pentstemon albidus Nutt.
» cobaca Nutt.
» diffusus Dougl.
» glaucus R. Grah.
» grandiflorus Fras.
» laevigatus Ait.
» pubescens Ait.
Peucedanum austriacum Koch.
Peucedanum cervaria L.
» sativum Benth.
» verticillare Spreng.
Phlomis alpina Pall.
» herba venti L.
» samia L.
» tuberosa L.
» umbrosa Turcz.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physospermum aquilegifolium Koch
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma Scheuchzeri All.
» spicatum L.
Phytolacca decandra L.
Pistia stratiotes L.
Plantago lanceolata L.
» major L.
» maritima L.
» media L.
Poa badensis Haenke.
Podospermum Jacquinianum DC.
Polemonium coeruleum L.
» humile Pall.
Polygonatum verticillatum All.
Polygonum bistorta L.
» orientale L.
Polylophium orientale Boiss.
Potentilla aurea L.
» calycina Boiss. & Bal.
» Crantzii Beck
» chrysantha Trevir.
» Degenii Siegfr.
» Delawayi Franch.
» Dombeyi Nestl.
» Hedrichii Domin.
» Hippiana Lehm.
» magelantha
» montenegrina Pantoč.
» rupestris L.
» villosa Zimm.
» Visianii Panč.
Poterium officinale A. Gray.
» sanguisorba L.
Prenanthes purpurea L.

Primula auricula L.
» elatior Hill.
» Forbesii Franch.
» japonica A. Gray. Buleyana
» Luteola Rupr.
Prunella hyssopifolia L.
» pyrenaica Philippe.
» vulgaris L.
Pulicaria dysenterica L.
Pulmonaria mollis Wolf.
Pulsatilla alpina Schlt.
» grandis Wendr.
» Halleri Willd.
» montana Hoppe
» pratensis Mill.
» slavica Reuss.
» Zichyi Schur
Puschkinia libanonica Zucc.
» scilloides Adams.
Pyrethrum Balsamita Willd.
» corybosum Scop.
» macrocephalum Coss. & Dur.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus acer L.
» lanuginosus L.
» Villarsii Koch.
Reseda luteola L.
Rhaponticum scariosum Lam.
Rodgersia tabularis Kom.
Rudbeckia fulgida Ait.
» grandiflora Gmel.
» Neumannii Lond.
» laciniata L.
Rumex alpinus L.
» patientia L.
Ruta graveolens L.
Salvia Bertolonii Rohl.
» glutinosa L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» Jurisičii Košan.
» pratensis L.
» scabiosifolia Lam.
Salvia silvestris L.
» verbenacea L.
» verticillata L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba alpina Bunge.
» dodecandra Moretti.
Saponaria ocymoides L.
» officinalis L.
Sarothamnus vulgaris W. & Gr.
Satureja hortensis L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
» aizoides L.
» bathoniensis hort.
» caespitosa L.
» cuscutiformis Lodd.
» erosa Pursh.
» geranoides L.
» Geum L.
» heucherifolia Griseb.
» hieracifolia Waldst. Kit.
» Hostii Tausch.
» irrigua Bieb.
Saxifraga juniperifolia Adams.
» Macnabiana hort.
» moschata Wulf.
» pensylvanica L.
» pulchella D. Don. (Saxifraga exarata Vill.).
» tenella Wulf.
Scabiosa atropurpurea L.
Scabiosa caucasica Bieb.
» lucida Vill.
Schivereckia podolica Andrz.
Scilla amoena L.
» sibirica Andrz.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scopolia physaloides Dun.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
» scorodonia L.
Scutellaria alpina L.
» altissima L.
» orientalis L.
» versicolor Nutt.

Secale cereale L.
Senecio adonidifolius Loisel.
» Doria L.
» quinqueligulatus Winkl.
» subalpinus Koch.
Seseli glaucum Jacq.
» gummiferum Pall.
Serratula lycopifolia G. Beck (Serratula heterophylla Desf.).
» Volffii Andr.
Sibbaldia maxima.
Sida malvaeflora Hook.
Sidalcea oregana Gray.
Sideritis hyssopifolia L.
» montana L.
Silene alpestris Jacq.
» aprica Turcz.
» Asterias Griseb.
» Cucubalus Wibel.
» flavescens Waldst. & Kit.
» frigida.
» italica Pers.
» longiflora Ehrh.
» multicaulis Guss.
» nutans L.
» petraea Adam.
» pumilio Wulf.
» Saxifraga L.
» Schafta Gmel.
» Reichenbachii Vis.
» transsylvanica Schur. (Silene nutans L.).
» Waldsteinii Griseb.
» Zawadzkii Herbich.
Siler trilobum Crantz.
Silphium doronicifolium Kunze
» integrifolium Michx.
» terebinthinaceum Jacq.
Skimmia japonica Thunb.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Sisymbrium elatum C. Koch.
» strictissimum L.
Sisyrinchium Bermudiana L.
Smyrnium perfoliatum Mill.
Solanum Dulcamara L.
Solidago alpestris W. K.
» canadensis L.
» fuscata Dest.
» Virga aurea L.
Sonchus paluster L.
Sorbus sudetica Nyman
Spiraea aruncus L.
» camtschatica Pall.
» filipendula L.
Stachys Betonica Benth.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» grandiflora Benth.
» recta L.
» silvatica L.
Statice auriculifolia Wahl.
» duriuscula Girand.
» fruticans Webb.
» purpurea Koch.
» purpurata L.
» tatarica L.
Steironema heterophyllum Rafin.
Stipa pennafa L.
Struthiopteris germanica Willd.
Symphyandra Hofmanii Pant.
» Wanneri Heuff.
Tacca integrifolia Ker.-Gawl.
Tanacetum vulgare L.
Telekia cordifolia DC.
Teucrium canadense L.
» chamaedrys L.
» montanum L.
» scorodonia L.
Thalictrum anemonoides Michx.
» aquilegifolium L.
» isopyroides A. C. Mey.
» minus L.
Thymus alpestris Tausch
» vulgaris L.
Tiarella cordifolia L.
Tommasinia verticillata Bertol.
Trifolium rubens L.

Trigonella coerulea Scr.
Triticum vulgare L.
Trollius asiaticus L.
» europaeus L.
» Ledebourii Reichb.
» patulus Salisb.
Tropaeolum majus L.
Tulipa rhodopea Velen.
Tunica Saxifraga Scop.
Urtica cannabina L.
Valeriana asarifolia Dufr.
» officinalis L.
» sambucifolia Mik.
Veratrum album L.
Verbascum phlomoides L.
» phoeniceum L.
Verbena hastata L.
Verbena officinalis L.
» urticifolia L.
Vernonia angustifolia Michx.
Veronica Bachofenii Heuff.
» caucasica M. B.
» gentianoides Wahl.
» grandis Tisch.
» incana L.
» longifolia L.
» orchidea Crantz.
» saxatilis Scop.
» spicata L.
» teucrium L.
» urticifolia L.
» Waldsteiniana Schott.
Victoria regia Lindl.
Vincetoxicum nigrum Moench.
Viscaria atropurpurea Griseb.
» Sartorii Boiss.
» vulgaris Roehl.
Zea mays L.
Zygadenus elegans Prush.
» glaberrimus Hook.

JAN HEDRICH,
Horti inspector.

Prof. Dr. K. DOMIN,
Horti director.

JARDIN BOTANIQUE

DE L'UNIVERSITÉ CHARLES

PRAGUE II.-433

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

BOTANICKÁ ZAHRADA

UNIVERSITY KARLOVY

PRAHA II.-433

NA SLUPI

INDEX SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAGENSIS

ANNO 1937 COLLECTORUM

SEZNAM SEMEN

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ROKU 1937 SBÍRANÝCH

PRAHA 1937

Acaena glaucophylla Bitter.
Acantholimon glumaceum Boiss.
» venustum Boiss.
Acanthophyllum spinosum Bunge.
Acanthus longifolius Poir.
Achillea abrotanoides Vis.
» millefolium L.
» ptarmica L.
Aconitum lycoctonum L.
» moldavicum Hacq.
» napelus L.
» variegatum L.
Acrostichum crinitum L.
» rigidum Wall.
Actaea spicata L.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adonis vernalis L.
Aethionema grandiflorum Boiss.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia apendiculata DC.
» eupatoria L.
» odorata Mill.
» pilosa Ledeb.
» repens L.
Agropyrum caninum Beauv.
Agrostemma githago L.
Alchemilla alpina L.
» vulgaris L.
Alisma plantago L.

Allium atropurpureum W. & K.
» caeruleum Pall.
» cyaneum Regel.
» flavum L.
» Molly L.
» sibiricum L.
» victorialis L.
Alsine austriaca Wahlenb.
» juniperina Wahlenb.
» laricifolia Crantz.
Alsophila australis R. Br.
Althaea officinalis L.
Alyssum montanum L. var. thracicum
» saxatile L.
» sinuatum L.
» spinosum L.
Amaranthus caudatus L.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacyclus officinarum L.
Aneimia densa Lk.
Anemone silvestris L.
Andromeda japonica Thunb.
Androsace brigantiaca Jord.
» maxima L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
» officinalis Moench.
» Razullii Gouan.

Antennaria neodioica Greene.
» parvifolia Nutt. (A. dioica Gaertn.)
» Steetziana Turcz.
Anthemis Aizoon Griseb. (Achillea ageratifolia Benth. & Hook.)
» alpina L.
» arvensis L.
Anthemis nobilis L.
» tinctoria L.
Anthericum liliago L.
» ramosum L.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
» orontium L.
Aquilegia alpina L.
» Bauhinii Schott.
» chrysantha A. Gray.
» Skinneri Hook.
» vulgaris L.
Arabis alpina L.
» arenosa Scop.
» digenea Fritsch.
» procurrens Waldst.
» sagittata DC.
» sicula Huet.
Aremonia agrimonoides Neckl.
Arenaria banatica Heuff.
» grandiflora L.
» Ledebouriana Fenzl.
» pungens Clem.
Argemone mexicana L.
Aristolochia Clematitis L.
Armeria alpina Willd.
» juncea Girard.
» plantaginea Willd.
» splendens L.
Arnica montana L.
Artemisia atrata Lam.
Arum maculatum L.
» nigrum Schott.
» Petteri Schott.
Asarum europaeum L.
Asclepias Cornuti Decul.
» syriaca L.
Asperula galioides M. B.
» odorata L.
Asphodeline liburnica Reichb.
» lutea Reichb.
Asphodelus albus Willd.
» cerasiferus J. Gay.
» creticus Lam.
Aster alpinus L.
» amellus L.
» azureus Lindl.
» Drummondii Lindl.
» glabellus L.
» himalaicus C. B. Clarke.
» spectabilis Ait. Hort.
» tibeticus Hook.
Astilbe koreana Nakai.
» rivularis Buch.-Ham.
Astragalus alpinus L.
» cymbaecarpus Brot.
» glycyphyllus L.
» monspessulanus L.
» narbonensis Gouan.
» onobrychis L.
Atragene alpina L.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
» helleborifolia Salisb.
» major L.
Aubrietia deltoidea DC.
» olympica Boiss.
Atropa Belladonna L.
Avena sativa L.
Azalea calendulacea Michx.
» mollis Blume.
» Schlippenbachii Maxim.
Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
» perfoliata R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens L.
Bellevallia ciliata T. Nees.
Berberis Prattii C. K. Sch.

Berberis Wilsonae Hemsl.
Bergenia cordifolia Sternb.
Bertolonia aenea Naud.
» maculata DC.
» pubescens Hort.
Beta trigyna W. & K.
» vulgaris L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia frutescens L.
Boltonia asteroides L'Hérit.
Boviea volubilis Hw.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brachypodium silvaticum Beauv.
Brassica Napus L.
Bryonia alba L.
Buddleia albiflora Hemsl.
Bunias orientalis L.
Bupleurum latifolium L.
Cacalia hastata L.
Calamintha umbrosa Fisch & Mey.
Calendula officinalis L.
Callitris quadrivalvis Vent.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
Campanula bononiensis L.
» glomerata L.
» latifolia L.
» persicifolia L.
» pilosa Pall.
» Raineri Perpent.
» sarmatica Ker.-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» turbinata Schott.
» urticifolia Schmidt.
Canna indica L.
Cannabis sativa L.
Caragana pygmaea DC.
Carduus Kerneri Simk.
Carum carvi L.
Caucalis orientalis Lour.
Celosia pyramidalis Burm.
Centaurea dealbata Willd.
» jacea L.
» macrocephala Puschk.
Centaurea mollis W. K.
» nervosa Willd.
» pseudo-phrygia A. C. Mey.
» sordida Willd.
Centranthus angustifolius DC.
Cephalaria alpina Schrad.
» tatarica Schrad.
Cerastium pensylvanicum Horn.
Ceratopteris thalictroides Brogn.
Chaerophyllum aromaticum L.
» hirsutum L.
Chamaepeuce afra DC.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Charieis heterophylla Cass.
Cheiranthus annuus L.
» Allionii Hort.
Chelidonium majus L.
Chelone glabra L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Chrysanthemum corymbosum L.
» Mawii Hook.
» parthenium Bernh.
» segetum L.
Cichorium intybus L.
Cimicifuga foetida L.
Cinnamomum iners Reinw.
Cirsium eriophorum Scop.
» oleraceum Scop.
Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Clematis campaniflora Brot.
» integrifolia L.
» recta L.
» viticella L.
Cneorum tricoccum L.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Codonopsis ovata Benth.
Coix Lacryma L.
Collomia grandiflora Dougl.
Commelina coelestis Willd.
» elliptica H. B. & K.
» nana Roxb.

Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cornus mas L.
Corydalis cava Schw.
» fabacea Pers.
» lutea DC.
» nobilis Pers.
Cotoneaster Franchetii Boiss.
» horizontalis Decne.
» vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
» Crus-galli L.
» grandiflora Hort.
Crepis sibirica L.
Crocus chrysanthus Herb.
» Thomasianus Herb.
Cuscuta epilinum Weihe.
» europaea L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cypripedium calceolus L.
» spectabile Salisb.
Cytisus hirsutus L.
» nigricans L.
» praecox Bean.
» supinus L.
» triflorus L'Hérit.
Daphne mezereum L.
» mezereum L. fl. albo.
Datisca cannabina L.
Datura stramonium L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Delphinium Ajacis L.
» bicolor Nutt.
» consolida L.
» elatum L.
» Maackianum Regel.
» oxysepalum Pax.
» tiroliense Kern.
Deschampsia flexuosa Trin.
Desmodium canadense DC.
» marilandicum Boott.
» viridiflorum Beck.
Dianthus barbatus L.
» caesius Sm.
Dianthus Caryophyllus L.
» chinensis L.
» deltoides L.
» frigidus Zucc.
» graniticus Jord.
» Lumnitzeri Wiesb.
» Noëanus Boiss.
» petraeus Waldst.
» plumarius L.
» praecox Willd. (Dianthus arenarius L.).
» pungens L.
» Sternbergii Sibth.
» Tatrae Borb.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
» lutea L.
» nervosa Steud.
» purpurea L.
Dimorphotheca calendulacea Harv.
» pluvialis Moench.
Dodecatheon Meadia L.
» Meadia gigantea L.
Dorema Aucheri Boiss.
Doronicum orphanidis Boiss.
» stiriacum D. T.
Draba Bertolonii Nym. (Draba aizoides L.)
» glacialis Hoppe.
» Haynaldii Stur.
» Kotschyi Stur.
» siliquosa Bieb.
Dracocephalum argunense Fisch.
» moldavicum L.
» Ruyschianum L.
Drosera capensis L.
» rotundifolia L.
Dryas octopetala L.
Ecballium elaterium A. Rich.
Eccremocarpus scaber Ruiz. & Pav.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops exaltatus Koch.
» persicus Stev. & Fisch.
Edraianthus graminifolius A. DC.

Elaeagnus angustifolia L.
Elsholtzia cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Endymion campanulatus Parl.
» patulus Dum.
Enkiantus pallidiflorus Craib.
Epilobium angustifolium L.
» Dodonaei Vill.
» Hectori Haussk.
» hirsutum L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Eremurus robustus Regel.
Erica stricta Donn.
Erigeron alpinus L.
» armerifolius Turcz.
» aurantiacus Regel.
» montanensis Rybd.
» neglectus A. Kerner.
» polymorphus Scop. var. glabratus Hoppe.
» pulchellus DC.
Erinus alpinus L.
Erodium gruinum Ait.
Eryngium Billardieri Delar.
» Bougartii Gouan.
» Oliverianum Delar.
» spinalba Vill.
Erythraea centaurium Pers.
Eugenia myrtifolia Cambess.
Eupatorium ageratoides L.
» cannabinum L.
» ianthinum Hemsl.
» purpureum L.
Euonymus europaeus L.
» latifolius Mill.
Euphorbia marginata Pursh.
» orientalis L.
» pilosa L.
» villosa W. K.
Festuca glauca Lam.
» punctoria Sibth.
Foeniculum officinale All.
Francoa apendiculata Cav.
Fritillaria delphinensis Gren.
» pallidiflora Schrenk.
» Whittallii Baker.
Funkia ovata Spr.
Furcraea gigantea Vent.
Galanthus nivalis L.
Galega orientalis Lam.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Galium lithospermifolium Fish & Steud.
» Mollugo L.
Genista Frivaldskyana Boiss. f. serpentinicola Novák
» sagittalis L.
» tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
» gelida Bieb.
» lutea L.
» Olivieri Griseb.
» Walujewii Regel
Geranium ibericum Cav.
» palustre L.
» pratense L.
» silvaticum L.
Gerbera Anandria Sch.
Geum biflorum Brot.
» Heldreichii L.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rubellum Fisch & Mey.
Gilia multicaulis Benth.
» squarrosa Hook & Arn.
Gillenia trifoliata Moench.
Ginkgo biloba L.
Gladiolus imbricatus L.
Glaucium flavum Grtz.
Gleditschia sinensis Lam.
» triacanthos L.
Globba heterobractea K. Schum.
» Schomburgkii Hook.
Globularia nudicaulis L.
» vulgaris L.
Glycyrrhiza lepidota Pursh.
» uralensis Fisch. & DC.

Gomphocarpus grandiflorus Decne.
Gratiola officinalis L.
Gynandropis pentaphylla DC.
» speciosa DC.
Gynura crepidioides Benth.
Gypsophila altissima L.
» dubia Willd.
perfoliata L.
» repens L.
» Rokejeka Delile.
transsylvanica Spreng.
Hacquetia epipactis DC.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedysarum gangeticum L.
Heimia myrtifolia Hort.
Helenium Bolanderi A. Gray.
» quadridentatum Labill.
Helianthemum appeninum Lam. & DC.
» pulverulentum DC.
» variabile Spach.
» vulgare Gaertn.
Helianthus annuus L.
» mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Andr.
» thianschanicum Regel.
Heliosperma quadrifidum Rchb.
Helipterum Humboldtianum DC.
» Manglesii F. Muell. ex Benth.
» roseum Benth.
Helleborus foetidus L.
» multifidus Vis.
» olympicus Lindl.
» orientalis Lam.
viridis L.
Heracleum palmatum Baumg.
sphondylium L.
verticillatum Pančić.
» villosum Fisch. ex Steud.
Herniaria glabra L.
Heteromorpha arborescens Cham & Schlecht.
Heuchera calicosa Small.
» glabra Willd. & Roem. Schult.
rubescens Torr.
» sanguinea Engelm.
» undulata Regel.
Hibiscus gossypinus Thunb.
Hieracium aurantiacum L.
» lanatum Waldst.
» murorum L.
Hippophaë rhamnoides L.
Hordeum vulgare L.
Hyacinthus amethystinus L.
Hydrangea Sargentiana Rehder.
Hydrophyllum canadense L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum australe Ten.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.
Hyssopus officinalis L.
Iberis sempervirens L.
Ilex Aquifolium L.
» » f. laurifolia
» » f. pyramidalis
» Perado Ait.
» Pernyi Franchet.
Impatiens Balsamina L.
Incarvillea Olgae Regel.
Indigofera Gerrardiana Harv.
Inula conyza DC.
» ensifolia L.
» helenium L.
» salicifolia Guelden.
Ipomoea purpurea Roth.
Iris graminea L.
» pseudacorus L.
» pumila L.
xiphium L.
Isatis tinctoria L.
Juglans rupestris Engelm.
Jurinea mollis Rchb.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia silvatica Duby.

Kochia scoparia Schrad.
Lactuca scariola L.
» virosa L.
Lappa vulgaris Hill.
Laportea gigas Wedd.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus albus Kit.
» latifolius L.
» odoratus L.
Lavandula vera DC.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Leptospermum scandens Forst.
Leptosyne maritima A. Gray.
Levisticum officinale L.
Ligularia Wilsoniana Greenman.
Lilium martagon L.
» pyrenaicum
regale E. H. Wilson.
» tigrinum Ker.-Gawl.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria cymbalaria Mill.
» dalmatica Mill.
» vulgaris Mill.
Linosyris vulgaris Cass.
Linum capitatum Kit.
» flavum L.
» Lewisii Pursh.
» perenne L.
» usitatissimum L.
Loasa tricolor Lindl.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria biennis Moench.
» rediviva L.
Lupinus polyphyllus Dougl.
Luzula albida Desv.
flavescens Gaud.
Lychnis coronaria Desr.
» flos cuculi L.
chalcedonica L.
Lysimachia quadrifolia L.
Lysimachia verticillata Bieb.
Lythrum Salicaria L.
Malva alcea L.
» crispa L.
» silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
Melandrium album Garcke.
» silvestre Tel.
Melica ciliata L.
» nutans L.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Desr.
Melissa officinalis Jacq.
Melittis melissophyllum L.
Melopospermum cicutarium Koch.
Mentha sativa L.
silvestris L.
» viridis L.
Menyanthes trifoliata L.
Mesembrianthemum acutangulum Haw.
bicolor L.
bigibberatum Haw.
blandum Haw.
f. roseum
conspicuum Spreng.
» cultratum Salm. D.
difforme L.
Ecklonis Salm.-Dyck.
flexuosum
glomeratum L.
inconspicuum Haw.
lepidum Haw.
» linquiforme L.
marginatum Haw.
» praepingue Haw.

Mesembrianthemum productum Haw.
» pyropaeum Haw.
» sulcatum Haw.
Milium effusum L.
Mirabilis Jalapa L.
» longiflora L.
Momordica Charantia L.
Monarda didyma L.
» fistulosa L.
Muscari neglectum Guss.
» Szovitsianum Rupr.
» tenuifolium Tausch.
Myosotis lithospermifolia Hornem.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus communis L.
Nemesia chamaedrifolia Vent.
» foetens Vent.
» strumosa Benth.
Neogaya simplex All.
Nepeta grandiflora Bieb.
» italica L.
» longiflora Vent.
» macrantha Fisch.
» nuda L.
» ucranica L.
Nicotiana affinis Lk.
» rustica L.
» Tabacum L.
Nigella damascena L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nuphar luteum Sm.
Nymphaea candida Presl.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera biennis L.
Ononis antiquorum L.
» repens L.
Onopordon acanthium L.
Onosma stelullatum Waldst. & Kit.
Opoparax Chironium Koch.
Orchis latifolia L.
» morio L.
» purpurea Huds.
Orchis sambucina L.
Origanum majorana L.
» vulgare L.
Ornithogalum Asserni Velen.
» nanum Brot.
» scilloides Jacq.
» spirale Wimm.
» sulphureum Schul.
» Škorpilii Velen.
Orobanche Hederae Duby.
Orobus niger L.
» variegatus Lapeyr.
» vernus L.
Osmunda regalis L.
Oxytropis megalantha Boiss.
Paeonia decora Andrs.
Papaver bracteatum Lindl.
» Burseri Crantz.
» caucasicum Bieb.
» orientale L.
» rhoeas L.
» somniferum L.
Pentstemon albidus Nutt.
» cobaea Nutt.
» diffusus Dougl.
» glaucus R. Grah.
» laevigatus Ait.
» pubescens Ait.
Pernettya rupicola Phil.
Petunia violacea Lindl.
Peucedanum austriacum Koch.
» cervaria L.
» officinale L.
» sativum Benth.
» verticillare Spreng.
Phlomis alpina Pall.
» herba venti L.
» samia L.
» tuberosa L.
» umbrosa Turcz.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physospermum aquilegifolium Koch
» commuttatum Spreng.

Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma Scheuchzeri All.
» spicatum L.
Phytolacca decandra L.
Plantago lanceolata L.
» major L.
» media L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Poa badensis Haenke.
Podospermum Jacquinianum DC.
Polanisia graveolens Raf.
Polemonium coeruleum L.
» humile Pall.
» reptans L.
Polygonatum verticillatum All.
Polygonum bistorta L.
» orientale L.
» viviparum L.
Polylophium orientale Boiss.
» Heracleum Kze.
» quercifolium L.
Portea kermesina C. Koch.
Potentilla aurea L.
» Crantzii Beck
» chrysantha Trevir.
» Degenii Siegfr.
» Delawayi Franch.
» Dombeyi Nestl.
» Hedrichii Domin.
» Hippiana Lehm.
» megalantha
» montenegrina Pantoč.
» rupestris L.
» villosa Zimm.
» Visianii Panč.
Poterium officinale A. Gray.
» sanguisorba L.
Prenanthes purpurea L.
Primula auricula L.
» carpatica Fuss.
» denticulata Sm.
» elatior Hill.
» Forbesii Franch.
» japonica A. Gray. Bulleyana Forr.

Primula officinalis Scop.
» rosea Royle.
» venusta Hort.
Prunella hyssopifolia L.
» pyrenaica Philippe.
» vulgaris L.
Psidium Araça Raddi.
» Cattleianum Sabine
Pterocarya caucasica C. A. Mey.
Pulicaria dysenterica L.
Pulmonaria angustifolia L.
» molis Wolf.
» officinalis L.
Pulsatilla alpina Schlt.
» grandis Wendr.
» montana Hoppe
» pratensis Mill.
» slavica Reuss.
Puschkinia libanonica Zucc.
» scilloides Adams.
Pyrethrum Balsamita Willd.
» corybosum Scop.
» macrocephalum Coss. & Dur.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus acer L.
» auricomus L.
» lanuginosus L.
» Villarsii Koch.
Raphiolepis ovata Briot.
Remusatia vivipara Schott.
Reseda luteola L.
Rhaponticum scariosum Lam.
Rivina humilis L.
Rodgersia pinnata Franch.
» tabularis Kom.
Rudbeckia fulgida Ait.
» grandiflora Gmel.
» Neumannii Lond.
» laciniata L.
» subtomentosa Pursh.
Rumex alpinus L.
» patientia L.
Ruta graveolens L.

Salvia aethiopis L.
» Bertolonii Rohl.
» glutinosa L.
» Horminum L.
» moschata H. B.
» officinalis L.
» Jurišićii Košan.
» pratensis L.
» scabiosaefolia Lam.
» splendens Ker.-Gawl.
» silvestris L.
» verbenacea L.
» verticillata L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba alpina Bunge.
» dodecandra Moretti.
Saponaria ocymoides L.
» officinalis L.
Sarothamnus vulgaris W. & Gr.
Satureia alpina Scheele.
» hortensis L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
» australis Moric.
» bathoniensis hort.
» canaliculata Boiss & Reut.
» Churchillii Hort.
» decipiens Ehrh.
» erosa Pursh.
» geranoides L.
» Geum L.
» Haagei Sünderm.
» heucherifolia Griseb.
» Hostii Tausch.
» irrigua Bieb.
» juniperifolia Adams.
» Macnabiana hort.
» moschata Wulf.
» peltata Torr.
» pensylvanica L.
» pulchella D. Don. (Saxifraga exarata Vill.).
Scabiosa atropurpurea L.
» caucasica Bieb.
» lucida Vill.
Schinus molle L.
Scilla amoena L.
» sibirica Andrz.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scopolia physaloides Dun.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
» scorodonia L.
Scutellaria alpina L.
» altissima L.
» galericulata L.
» orientalis L.
Secale cereale L.
Senecio adonidifolius Loisel.
» alpinus Scop.
» Doria L.
» quinqueligulatus Winkl.
» subalpinus Koch.
» umbrosus Waldst. & Kit.
» Veitchianus Hemsl.
Seseli glaucum Jacq.
» gummiferum Pall.
Serrattula Volffii Andr.
Sibbaldia maxima.
Sida Napaea Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray.
» oregana Gray.
Sideritis hyssopifolia L.
» montana L.
» spinosa Lam.
Silene acaulis L.
» alpestris Jacq.
» aprica Turcz.
» Asterias Griseb.
» Cucubalus Wibel.
» flavescens Waldst. & Kit.
» frigida.
» Graefferi Guss.
» italica Pers.
» longiflora Ehrh.
» multicaulis Guss.
» nutans L.
» petraea Adam.
» pumilio Wulf.

Silene Saxifraga L.
» Schafta Gmel.
» Reichenbachii Vis.
» transsylvanica Schur. (Silene nutans L.).
» Waldsteinii Griseb.
» Zawadzkii Herbich.
Siler trilobum Crantz.
Silphium doronicifolium Kunze.
» integrifolium Michx.
» terebinthinaceum Jacq.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Sisymbrium elatum C. Koch.
» strictissimum L.
Sisyrinchium tenuifolium Humb. & Bonpl.
Smyrnium perfoliatum Mill.
Solanum Dulcamara L.
Soldanella major Vierh.
» montana Willd.
Solidago alpestris W. K.
» canadensis L.
» fuscata Desf.
» Virga aurea L.
Sonchus paluster L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Sorbus aria Cr.
» sudetica Nyman
Spartium junceum L.
Spiraea aruncus L.
» camtschatica Pall.
» filipendula L.
Stachys Betonica Benth.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» grandiflora Benth.
» recta L.
» silvatica L.
Staphylea colchica Stev.
» elegans Zabel.
» pinnata L.
Statice auriculifolia Wahl.
» duriuscula Girard.
Statice fruticans Webb.
» latifolia Sm.
» purpurea Koch.
» purpurata L.
» serbica Nym.
» speciosa L.
» tatarica L.
Steironema heterophyllum Rafin.
Stevia ovata Lag.
Streptocarpus grandis N. E. Br.
» Wendlandii Hort.
Symphyandra Hofmanii Pant.
» Wanneri Heuff.
Symphytum tuberosum L.
Tacca macrantha Limpr.
» viridis Hemsl.
Tanacetum vulgare L.
Telekia cordifolia DC.
Teucrium canadense L.
» chamaedrys L.
» montanum L.
» scorodonia L.
Thalictrum anemonoides Michx.
» aquilegifolium L.
» minus L.
Thermopsis montana Nutt. ex Torr. & Gray.
Thymus alpestris Tausch
» vulgaris L.
Tiarella cordifolia L.
Tolpis coronopifolia Bivona.
Tommasinia verticillata Bertol.
Townsendia Wilcoxiana Wood.
Trigonella coerulea Scr.
Trillium grandiflorum Salisb.
Triticum vulgare L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
Tunica Saxifraga Scop.
Ursinia anethoides N. E. Br.
» anthemoides Gaertn.
» versicolor N. E. Br.
Urtica cannabina L.
Vaccinium corymbosum L.

Valeriana asarifolia Dufr.
officinalis L.
Phu Ces.
sambucifolia Mik.
Veratrum album L.
nigrum L.
viride Ait.
Verbascum phlomoides L.
phoeniceum L.
Verbena hastata L.
urticifolia L.
Vernonia angustifolia Michx.
Veronica Bachofenii Heuff.
caucasica M. B.
gentianoides Wahl.
grandis Tisch.
incana L.
longifolia L.
orchidea Crantz.
Veronica prostrata L.
pygmaea Schrank.
saxatilis Scop.
serpyllifolia L.
spicata L.
teucrium L.
urticifolia L.
Waldsteiniana Schott.
Vincetoxicum nigrum Moench.
Viscaria antropurpurea Griseb.
Sartorii Boiss.
vulgaris Roehl.
Viscum album L.
Xeranthemum annuum L.
cylindricum Spreng.
inapertum Mill.
Zea mays L.
Zygadenus elegans Prush.

R. HALÍK,
Horti inspector.

Prof. Dr. K. DOMIN,
Horti director.

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAHA II. - 433

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

BOTANICKÁ ZAHRADA

UNIVERSITY KARLOVY

PRAHA II.-433

INDEX SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAGENSIS

ANNO 1938 COLLECTORUM

SEZNAM SEMEN

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ROKU 1938 SBÍRANÝCH

PRAHA 1938

Abutilon indicum Sweet.
Acantholimon glumaceum Boiss.
» venustum Boiss.
Acanthophyllum spinosum Bunge.
Acanthus longifolius Poir.
Achillea abrotanoides Vis.
» millefolium L.
» ptarmica L.
Aconitum Kusnezoffii Reichb.
» lycoctonum L.
» napelus L.
» variegatum L.
Acrostichum crinitum L.
» rigidum Wall.
Actaea spicata L.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Aethionema grandiflorum Boiss.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agrimonia apendiculata DC.
» eupatoria L.
» odorata Mill.
» pilosa Ledeb.
» repens L.
Agropyrum caninum Beauv.
Agrostemma githago L.
Aira elegans Willd.
Alchemilla alpina L.
Alisma plantago L.
Allium atropurpureum W. & K.
» cyaneum Regel.
» Molly L.
» sibiricum L.
» victorialis L.

Alpinia calcarata Rose.
Alsine austriaca Wahlenb.
» juniperina Wahlenb.
» laricifolia Crantz.
Alsophila australis R. Br.
Althaea officinalis L.
Alyssum montanum L. var. thracicum
» saxatile L.
» sinuatum L.
» spinosum L.
Amaranthus caudatus L.
Ammi majus L.
Amorpha fruticosa L.
Amsonia augustifolia Michx.
» Tabernaemontana Walt.
Anacyclus officinarum L.
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook.
Aneimia densa Lk.
Anemone narcissiflora L.
» silvestris L.
Andromeda japonica Thunb.
Androsace brigantiaca Jord.
» maxima L.
Anethum graveolens L.
Angelica atropurpurea L.
» officinalis Moench.
» Razullii Gouan.
» silvestris L.
Antennaria neodioica Greene.
» parvifolia Nutt. (A. dioica Gaertn.)
» Steetziana Turcz.

Anthemis Aizoon Griseb. (Achillea ageratifolia Benth. & Hook.)
» alpina L.
» arvensis L.
Anthemis nobilis L.
» tinctoria L.
Anthericum liliago L.
» ramosum L.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
Aquilegia alpina L.
» Bauhinii Schott.
» Skinneri Hook.
» vulgaris L.
Arabis alpina L.
» arenosa Scop.
» procurrens Waldst.
» sagittata DC.
Aremonia agrimonoides Neckl.
Arenaria grandiflora L.
» Ledebouriana Fenzl.
Argemone mexicana L.
Aristolochia Clematitis L.
Armeria alpina Willd.
» filicaulis Boiss.
» juncea Girard.
» plantaginea Willd.
» splendens L.
Arnica montana L.
Arum maculatum L.
» nigrum Schott.
» Petteri Schott.
Asarum europaeum L.
Asclepias Cornuti Decn.
» syriaca L.
Asperula galioides M. B.
Asphodeline liburnica Reichb.
» lutea Reichb.
Asphodelus albus Willd.
» cerasiferus J. Gay.
» creticus Lam.
Aspidium Richardii Hooker.
Aster alpinus L.
» amellus L.
Aster azureus Lindl.
» Drummondii Lindl.
» glabellus L.
» himalaicus C. B. Clarke.
» spectabilis Ait. Hort.
» tibeticus Hook.
Astilbe koreana Nakai.
» rivularis Buch.-Ham.
Astragalus cymbaecarpus Brot.
» glycyphyllus L.
Atragene alpina L.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
» helleborifolia Salisb.
» major L.
Aubrietia olympica Boiss.
Atropa Belladonna L.
Avena sativa L.
Azalea calendulacea Michx.
» mollis Blume.
Ballota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
» perfoliata R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens L.
Benthamia fragifera Lindl.
Berberis Prattii C. K. Sch.
» Wilsonae Hemsl.
Bertolonia aenea Naud.
» maculata DC.
» pubescens Hort.
Beta trigyna W. & K.
» vulgaris L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia cordata Willd.
» frutescens L.
Boltonia asteriodes L'Hérit.
Brachypodium silvaticum Beauv.
Brassica Napus L.
Bryonia alba L.
Buddleia albiflora Hemsl.
Bunias orientalis L.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum latifolium L.
Cacalia hastata L.

Calamintha umbrosa Fisch & Mey.
Calendula officinalis L.
Callitris quadrivalvis Vent.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
Campanula bononiensis L.
» glomerata L.
» latifolia L.
» persicifolia L.
» pilosa Pall.
» portenschlagiana Roem. et Schult.
» Raineri Perpent.
» sarmatica Ker.-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» turbinata Schott.
» urticifolia Schmidt.
Cannabis sativa L.
Caragana pygmaea DC.
Carduus Kerneri Simk.
Carum bulbocastanum Koch.
» carvi L.
Caucalis orientalis Lour.
Celosia pyramidalis Burm.
Centaurea dealbata Willd.
» jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nervosa Willd.
» pseudo-phrygia A. C. Mey.
» sordida Willd.
Centranthus angustifolius DC.
Cephalaria alpina Schrad.
» tatarica Schrad.
Cerastium Biebersteinii DC.
Ceratopteris thalictroides Brogn.
Chaenomeles japonica Lindl.
Chaerophyllum aromaticum L.
» hirsutum L.
Chamaepeuce afra DC.
Cheiranthus annuus L.
» Allionii Hort.
Chelidonium majus L.
Chelone glabra L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Chrysanthemum corymbosum L.
» Malwii Hook.
» parthenium Bernh.
Cichorium intybus L.
Cimicifuga foetida L.
Cinnamomum iners Reinw.
Cirsium eriophorum Scop.
» oleraceum Scop.
Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Clematis integrifolia L.
» recta L.
» serratifolia Rehd.
» viticella L.
Cneorum tricoccum L.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Codonopsis ovata Benth.
Coix Lacryma L.
Collomia grandiflora Dougl.
Conium maculatum L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Coriandrum sativum L.
Cornus mas L.
Corydalis fabacea Pers.
» lutea DC.
» nobilis Pers.
Cotoneaster Franchetii Boiss.
Crambe tatarica Jacq.
Crataegus coccinea L.
» Crus-galli L.
» niger Waldst. et Kit.
» oxyacantha L.
» pentagina Waldst. et Kit.
» pyracantha Medic.
Crepis sibirica L.
Crocus chrysanthus Herb.
» Thomasinianus Herb.
» zonatus Gay.
Cryptomeria japonica D. Don.
Cuscuta europaea L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cypripedium calceolus L.

Cytisus Laburnum L.
» nigricans L.
» praecox Bean.
» supinus L.
» triflorus L'Hérit.
Datisca cannabina L.
Datura stramonium L.
Delphinium Ajacis L.
» altissimum Wall.
» bicolor Nutt.
» consolida L.
» elatum L.
» Maackianum Regel.
» oxysepalum Pax.
» tiroliense Kern.
Deschampsia flexuosa Trin.
Desmodium canadense DC.
» marilandicum Boott.
» viridiflorum Beck.
Dianthus barbatus L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» frigidus Zucc.
» glacialis Haenke
» graniticus Jord.
» Lumnitzeri Wiesb.
» Noëanus Boiss.
» petraeus Waldst.
» plumarius L.
» praecox Willd. (Dianthus arenarius L.)
» pungens L.
» Sternbergii Sibth.
» Tatrae Borb.
Dictamus albus L.
Digitalis ambigua Murr.
» lutea L.
» purpurea L.
Dimorphotheca calendulacea Harv.
» pluvialis Moench.
Dodecatheon Meadia L.
» Meadia gigantea. L.
Dorema Aucheri Boiss.
Doronicum austriacum Jacq.
Doronicum orphanidis Boiss.
» stiriacum D. T.
Draba Bertolonii Nym. (Draba aizoides L.)
» Haynaldii Stur.
» siliquosa Bieb.
Dracaena indivisa Forst.
Dracocephalum austriacum L.
» moldavicum L.
» Ruyschianum L.
Dryas octopetala L.
Ecballium elaterium A. Rich.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops exaltatus Koch.
» persicus Stev. & Fisch.
Echium rubrum Jacq.
Edraianthus bosniacus
Elaeagnus angustifolia L.
Elsholtzia cristata Willd.
Emilia flammea Cass.
Endymion campanulatus Parl.
» patulus Dum.
Enkiantus pallidiflorus Craib.
Ephedra fragilis Desf.
Epilobium angustifolium L.
» Dodonaei Vill.
» Hectori Haussk.
» hirsutum L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Eremurus robustus Regel.
Erica stricta Donn.
Erigeron alpinus L.
» armerifolius Turcz.
» aurantiacus Regel.
» montanensis Rybd.
» polymorphus Scop. var.
» glabratus Hoppe.
» pulchellus DC.
Erinus alpinus L.
Erodium gruinum Ait.
Eryngium Billardieri Delar.
» Bougartii Gouan.
« Heldreichi Boiss.
» Oliverianum Delar.

Eryngium spinalba Vill.
Eugenia myrtifolia Cambess.
Eupatorium ageratoides L.
» cannabinum L.
» ianthinum Hemsl.
» purpureum L.
Euonymus europaeus L.
» latifolius Mill.
Euphorbia marginata Pursh.
» orientalis L.
» pilosa L.
» villosa W. K.
Festuca glauca Lam.
» punctoria Sibth.
Foeniculum officinale All.
Francoa apendiculata Cav.
Fritillaria delphinensis Gren.
» neglecta Parl.
» pallidiflora Schrenk.
» pontica Wahlb.
Funkia ovata Spr.
Furcraea gigantea Vent.
Galanthus nivalis L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Galium lithospermifolium Fish & Steud.
» Mollugo L.
» Schultesii Vest.
Galphimia nitida
Genista Frivaldskyana Boiss. f. serpentinicola Novák
» sagittalis L.
» tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
» gelida Bieb.
» lutea L.
» punctata L.
» Walujewii Regel.
Geranium lucidum L.
» palustre L.
» pratense L.
» silvaticum L.
Gerbera Anandria Sch.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum biflorum Brot.
» Heldreichii L.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rubellum Fisch & Mey.
Gilia Davyi Millik.
» multicaulis Benth.
Gillenia trifoliata Moench.
Gladiolus imbricatus L.
Glaucium flavum Grtz.
Gleditschia sinensis Lam.
» triacanthos L.
Globba heterobractea K. Schum.
» Schomburgkii Hook.
Globularia nudicaulis L.
» vulgaris L.
Glycyrrhiza lepidota Pursch.
» uralensis Fisch. & DC.
Gomphocarpus grandiflorus Decne.
» longifolius Spreng.
Gratiola officinalis L.
Gymnadenia odoratissima A. Rich.
Gynandropsis pentaphylla DC.
Gypsophila altissima L.
» dubia Willd.
» perfoliata L.
» repens L.
» Rokejeka Delile.
» transsylvanica Spreng.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedychium carneum Carey.
Heimia myrtifolia Hort.
Helenium Bolanderi A. Gray.
» quadridentatum Labill.
Helianthemum pulverulentum DC.
» variabile Spach.
» vulgare Gaertn.
Helianthus annuus L.
» doronicioides Lam.
» mollis Lam.
Helichrysum bracteatum Andr.
» plicatum DC.
» thianschanicum Regel.
Heliosperma quadrifidum Rchb.

Helipterum Humboldtianum DC.
» roseum Benth.
Helleborus foetidus L.
» olympicus Lindl.
» orientalis Lam.
» viridis L.
Hepatica augulosa DC.
Heracleum palmatum Baumg.
» sphondylium L.
» verticillatum Pančič.
» villosum Fisch. ex Steud.
Herniaria glabra L.
Heteromorpha arborescens Cham & Schlecht.
Heuchera calicosa Small.
» glabra Willd. & Roem.
» Schult.
» rubescens Torr.
» sanguinea Engelm.
» undulata Regel.
Hieracium aurantiacum L.
» lanatum Waldst.
» murorum L.
Hippophaë rhamnoides L.
Homolanthus Leschenaultianus Juss.
Hordeum vulgare L.
Hyacinthus amethystinus L.
Hydrangea Sargentiana Rehder.
Hydrophyllum canadense L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum androsaeum L.
» elodeoides Choisy.
» perforatum L.
» rhodopaeum Frivald.
» polyphyllum Boiss.
Hyssopus officinalis L.
Impatiens Balsamina L.
Incarvillea Olgae Regel.
Indigofera Gerrardiana Harv.
Inula conyza DC.
» ensifolia L.
» helenium L.
» salicifolia Guelden.
Ipomoea purpurea Roth.
Iris graminea L.
» pseudacorus L.
» xiphium L.
Isatis tinctoria L.
Jambosa australis DC.
Jasione perennis Lam.
Juglans rupestris Engelm.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia silvatica Duby.
Kochia scoparia Schrad.
Lamium Orvala L.
Lappa vulgaris Hill.
Laportea gigas Wedd.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus albus Kit.
» latifolius L.
» odoratus L.
Lavandula vera DC.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus cardiaca L.
Lepidium sativum L.
Leptospermum scandens Forst.
Levisticum officinale L.
Lilium martagon L.
» regale E. H. Wilson.
» tigrinum Ker.-Gawl.
Linaria cymbalaria Mill.
» dalmatica Mill.
» vulgaris Mill.
Linosyris vulgaris Cass.
Linum flavum L.
» Lewisii Pursh.
» perenne L.
» usitatissimum L.
Liriodendron tulipifera L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lunaria biennis Moench.
» rediviva L.
Lupinus polyphyllus Dougl.
Luzula albida Desv.
» flavescens Gaud.
Lychnis coronaria Desr.
» flos cuculi L.

Lychnis chalcedonica L.
Lysimachia quadrifolia L.
» verticillata Bieb.
Lythrum Salicaria L.
Malva alcea L.
» crispa L.
» silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
Melandrium album Garcke.
» silvestre Tel.
Melica ciliata L.
» nutans L.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Desr.
Melopospermum cicutarium Koch.
Mentha sativa L.
» silvestris L.
» viridis L.
Mesembrianthemum acutangulum Haw.
» bicolor L.
» bigibberatum Haw.
» blandum Haw. f. roseum
» conspicuum Spreng.
» cultratum Salm. D.
» difforme L.
» flexuosum
» glomeratum L.
» inconspicuum Haw.
» lanceolatum Haw.
» lepidum Haw.
» linquiforme L.
» marginatum Haw.
» praepingue Haw.
» productum Haw.
» pyropaeum Haw.
» sulcatum Haw.
Milium effusum L.
Mirabilis Jalapa L.
Mirabilis longiflora L.
Monarda didyma L.
» fistulosa L.
Moraea irioides Gaertn.
Muscari neglectum Guss.
» Szovitsianum Rupr.
» tenuifolium Tausch.
Myosotis lithospermifolia Hornem.
Myrrhis odorata Scop.
» Vandasii Velen.
Myrtus communis L.
Nemesia floribunda Lehm.
» foetens Vent.
» Strumosa Benth.
Neogaya simplex All.
Nepeta grandiflora Bieb.
» italica L.
» longiflora Vent.
» macrantha Fisch.
» nuda L.
» ucranica L.
Nicotiana affinis Lk.
» rustica L.
» Tabacum L.
Nigella damascena L.
Nonnea rosea Link.
Nymphaea candida Presl.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera argrillicola Mackenzie.
» biennis L.
» Clutei A. Nels.
» gigas Hort.
» Lamarckiana Ser.
» odorata Jacq.
Ononis antiquorum L.
» repens L.
» spinosa L.
Onopordon acanthium L.
Opopanax Chironium Koch.
Orchis latifolia L.
» morio L.
» purpurea Huds.
Origanum majorana L.
» vulgare L.

Ornithogalum Asserni Velen.
» nanum Brot.
» sulphureum Schul.
» Škorpilii Velen.
Orobanche Hederae Duby.
Orobus niger L.
» variegatus Lapeyr.
» vernus L.
Osmunda regalis L.
Paeonia decora Andrs.
» romanica Brandza.
Papaver bracteatum Lindl.
» Burseri Crantz.
» caucasicum Bieb.
» orientale L.
» rhoeas L.
» somniferum L.
Pentstemon albidus Nutt.
» cobaea Nutt.
» diffusus Dougl.
» glaucus R. Grah.
» laevigatus Ait.
» pubescens Ait.
Petasites glabratus Borbas.
» Kablikianus Tausch.
Petunia violacea Lindl.
Peucedanum austriacum Koch.
» cervaria L.
» officinale L.
» sativum Benth.
» verticillare Spreng.
Phlomis alpina Pal.
» herba venti L.
» samia L.
» tuberosa L.
» umbrosa Turcz.
Physalis Alkekengii L.
» Franchetii Mast.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physospermum aquilegifolium Koch.
» commuttatum Spreng.
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma Scheuchzeri All.
Phyteuma spicatum L.
Phytolacca decandra L.
Pistia stratiotes L.
Plantago lanceolata L.
» major L.
» media L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
» Mariesii Hort. var. albiflorum
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Poa badensis Haenke.
Podospermum Jacquinianum DC.
Polanisia graveolens Raf.
Polemonium coeruleum L.
» humile Pall.
» reptans L.
Polygonatum verticillatum All.
Polygonum bistorta L.
» orientale L.
» viviparum L.
Polylophium orientale Boiss.
Polypodium Heracleum Kze.
» quercifolium L.
Portea kermesina C. Koch.
Potentilla aurea L.
» Crantzii Beck.
» chrysantha Trevir.
» Degenii Siegfr.
» Delawayi Franch.
» Dombeyi Nestl.
» Hedrichii Domin.
» Hippiana Lehm.
» megalantha.
» montenegrina Pantoč.
» rupestris L.
» villosa Zimm.
» Visianii Panč.
Poterium officinale A. Gray.
» sanguisorba L.
Prenanthes purpurea L.
Primula acaulis Hill.
» denticulata Sm.
» elatior Hill.
» frondosa Janka.

Primula japonica A. Gray.
Bulleyana Forr.
» officinalis Scop.
» venusta Hort.
Prunella hyssopifolia L.
» pyrenaica Philippe.
» vulgaris L.
Psidium Araca Raddi.
» Cattleianum Sabine.
Pterocephallus Parnasii Spreng.
Pulicaria dysenterica L.
Pulmonaria mollis Wolf.
Pulsatilla alpina Schlt.
» grandis Wendr.
» pratensis Mill.
» slavica Reuss.
Puschkinia libanonica Zucc.
» scilloides Adams.
Pyrethrum Balsamita Willd.
» corymbosum Scop.
» macrocephalum Coss. & Dur.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus acer L.
» lanuginosus L.
» Lingua L.
» Villarsii Koch.
Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc.
Remusatia vivipara Schott.
Reseda luteola L.
Rhaponticum scariosum Lam.
Rhus glauca Thumb.
Ricinus communis L.
Rivina humilis L.
Rodgersia pinnata Franch.
» tabularis Kom.
Rosa rugosa Thumb.
Rudbeckia fulgida Ait.
» grandiflora Gmel.
» laciniata L.
» subtomentosa Pursh.
Rumex alpinus L.
» patientia L.
» scuttatus L.
Ruta graveolens L.
Salvia Bertolonii Rohl.
» glutinosa L.
» moschata H. B.
» officinalis L.
» Jurišičii Košan.
» pratensis L.
» scabiosaefolia Lam.
» splendens Ker.-Gawl.
» silvestris L.
» verbenacea L.
» verticillata L.
Salix retusa L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba alpina Bunge.
» canadensis L.
» dodecandra Moretti.
Saponaria ocymoides L.
» officinalis L.
Sarothamnus vulgaris W. & Gr.
Satureja alpina Scheele.
» montana L.
» hortensis L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
» australis Moric.
» bathoniensis Hort.
» canaliculata Boiss. & Reut.
» ceratophylla Dry.
» Churchillii Hort.
» cuneifolia L.
» decipiens Ehrh.
» erosa Pursh.
» heucherifolia Griseb.
» Hostii Tausch.
» irrigua Bieb.
» juniperifolia Adams.
» Macnabiana Hort.
» moschata Wulf.
» peltata Torr.
» pensylvanica L.
» pulchella D. Don. (Saxifraga exarata Vill.)
Scabiosa atropurpurea L.
» caucasica Bieb.

Scabiosa lucida Vill.
» succisa L.
Schinus molle L.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scilla amoena L.
» bifolia L.
» sibirica Andrz.
Scolopendrium vulgare Sm.
Scopolia physaloides Dun.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
» scorodonia L.
Scutellaria alpina L.
» altissima L.
» galericulata L.
» orientalis L.
Secale cereale L.
Senecio adonidifolius Loisel.
» alpinus Scop.
» arborescens Steetz.
» clivorum Maxim.
» Doria L.
» quinqueligulatus Winkl.
» subalpinus Koch.
Seseli glaucum Jacq.
» gummiferum Pall.
Serrattula Volffii Andr.
Sibbaldia maxima.
Sida Napaea Cav.
Sidalcea oregana Gray.
Sideritis hyssopifolia L.
» montana L.
» spinosa Lam.
Silene aprica Turcz.
» Asterias Griseb.
» Cucubalus Wibel.
» flavescens Waldst. & Kit.
» frigida.
» Graefferi Guss.
» italica Pers.
» longiflora Ehrh.
» multicaulis Guss.
» nutans L.
» petraea Adam.
Silene pumilio Wulf.
» Saxifraga L.
» transsylvanica Schur. (Silene nutans L.)
» Waldsteinii Griseb.
» Zawadzkii Herbich.
Siler trilobum Crantz.
Silphium doronicifolium Kunze.
» integrifolium Michx.
» terebinthinaceum Jacq.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Sisymbrium elatum C. Koch.
» strictissimum L.
Sisyrinchium tenuifolium Humb. & Bonpl.
Smyrnium perfoliatum Mill.
Solanum Dulcamara L.
» pseudocapsicum L.
Solidago alpestris W. K.
» canadensis L.
» fuscata Desf.
» Virga aurea L.
Sonchus paluster L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Sorbus aria Cr.
» sudetica Nyman.
Sparganium simplex Huds.
Spartium junceum L.
Spiraea aruncus L.
» camtschatica Pall.
» filipendula L.
Stachys Betonica Benth.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» grandiflora Benth.
» recta L.
» silvatica L.
Staphylea colchica Stev.
» elegans Zabel.
» pinnata L.
Statice duriuscula Girand.
» fruticans Webb.
Statice garganica.

Statice latifolia Sm.
» purpurea Koch.
» purpurata L.
» serbica Nym.
» speciosa L.
» tatarica L.
Steironema heterophyllum Rafin.
Stevia ovata Lag.
Stranvaesia glaucescens Lindl.
Streptocarpus Wendlandii Hort.
Tacca macrantha Limpr.
» viridis Hemsl.
Talinum purpureum Fisch.
Tanacetum vulgare L.
Taxus baccata L.
Telekia cordifolia DC.
Teucrium canadense L.
» chamaedrys L.
» montanum L.
» scorodonia L.
Thalictrum anemonoides Michx.
» minus L.
Thermopsis montana Nutt. ex Torr. & Gray.
Thymus vulgaris L.
Tiarella cordifolia L.
Tolpis coronopifolia Bivona.
Tommasinia verticillata Bertol.
Townsendia Wilcoxiana Wood.
Trigonella foenum graecum L.
Trillium grandiflorum Salisb.
Triticum vulgare L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
Tulipa rhodopaea Velen.
Tunica Saxifraga Scop.
Ursinia anethoides N. E. Br.
» anthemoides Gaertn.
Urtica cannabina L.
Valeriana asarifolia Dufr.
» officinalis L.
» Phu Ces.
» sambucifolia Mik.
Veratrum album L.
» nigrum L.
» viride Ait.
Verbascum lychnitis L.
» phlomoides L.
» phlomoides L. var. album.
» phoeniceum L.
Verbena hastata L.
» urticifolia L.
Vernonia angustifolia Michx.
Veronica Bachofenii Heuff.
» caucasica M. B.
» gentianoides Wahl.
» grandis Tisch.
» incana L.
» longifolia L.
» orchidea Crantz.
Veronica saxatilis Scop.
» spicata L.
» teucrium L.
» urticifolia L.
» Waldsteiniana Schott.
Viburnum lantana L.
Vincetoxicum nigrum Moench.
Viscaria atropurpurea Griseb.
» Sartorii Boiss.
» vulgaris Roehl.
Viscum album L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindricum Spreng.
» inapertum Mill.
Zea mays L.
Zygadenus elegans Prush.

R. HALÍK,
Horti inspector.

Prof. Dr. K. DOMIN,
Horti director.

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS CAROLINAE

PRAHA II.-433, NA SLUPI

RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE

BOTANICKÁ ZAHRADA

UNIVERSITY KARLOVY

PRAHA II.-433